



ul. Relaksowa 53/2,
26 600 Radom

biuro@car-bet.pl

[+48 666 712 687](tel:+48666712687)


Kanał samochodowy 600x120x172



5 LAT
GWARANCJI

WYMIARY W CENTYMETRACH:

długość (A)	szerokość (B)	wysokość (C)
600	120	172



OPIS PRODUKTU:

Kanał samochodowy 600 x 120 x 172 – maksymalna długość, maksymalna swoboda

Kanał samochodowy o wymiarach 600 x 120 x 172 cm to rozwiązanie dla tych, którzy oczekują absolutnej swobody pracy i maksymalnej powierzchni serwisowej. Tego typu konstrukcja doskonale sprawdza się w serwisach obsługujących pojazdy długie, wieloosiowe lub z zabudową specjalistyczną. Coraz częściej wybierają ją również właściciele gospodarstw rolnych, firm transportowych czy użytkownicy prywatni posiadający floty aut użytkowych. Wydłużona konstrukcja pozwala w całości umieścić pojazd nad kanałem i wykonać wszystkie niezbędne czynności bez konieczności manewrowania.

Zbiornik wykonany jest z **betonu klasy B25W8** oraz pokryte z zewnątrz masą dysperbitową. Zbiornik zbrojony jest drutem przekroju fi-10mm co 20 cm. Taka kombinacja materiałowa **gwarantuje pełną szczelność, wytrzymałość, odporność na wilgoć, nacisk gruntu oraz zmienne warunki atmosferyczne.**

Bezpieczeństwo użytkowania i wysoka jakość wykonania

Zbiornik został zaprojektowany w technologii jednoelementowej. Tego typu konstrukcja nie posiada połączeń w korpusie, co znacząco zmniejsza ryzyko przecieków. **Całość formowana jest jako monolit – bez łączeń, bez kompromisów.** Dzięki temu eksploatacja zbiornika nie wymaga dodatkowego zabezpieczania czy konserwacji, co jest szczególnie istotne przy instalacjach długoterminowych

Komu polecamy ten model?

Kanał 600 x 120 x 172 to propozycja idealna dla:

- posiadaczy busów i samochodów dostawczych, ciężarowych
- właścicieli niezależnych warsztatów,
- rolników i firm transportowych,
- prywatnych majsterkowiczów ceniących przestrzeń roboczą.

Najważniejsze zalety

Jednolita konstrukcja– odlew monolityczny z zagęszczonego betonu zbrojonego.

Wysoka odporność– ściany pokryte masą asfaltowo-kauczukową zabezpieczają przed wilgocią.

Łatwość instalacji– nie wymaga fundamentów ani pozwolenia na budowę.

Mobilność– gotowy element można osadzić nawet w jeden dzień.

Specyfikacja techniczna

długość (A)	szerokość (B)	wysokość (C)
600 cm	120 cm	172 cm

Wysokość 172 cm pozwala na wygodne stanie lub siedzenie podczas pracy, bez ryzyka urazów pleców czy karku. Szerokość 120 cm ułatwia manewrowanie narzędziami, a długość 600 cm to dodatkowe miejsce – szczególnie przydatne w przypadku dłuższych aut.

Gotowy produkt – zero formalności

W przeciwieństwie do konstrukcji budowanych na miejscu, **kanal Car-Bet to gotowy element, który nie wymaga pozwolenia na budowę**. To ogromna zaleta w kontekście czasu, kosztów i wygody. Kanal można przetransportować, ustawić i zacząć z niego korzystać niemal natychmiast.

Gwarancja jakości i bezpieczeństwa

Na każdy kanał udzielana jest **5-letnia gwarancja**, obejmująca konstrukcję oraz szczelność. Kanały produkowane są z dbałością o każdy szczegół, przy użyciu betonu klasy przemysłowej oraz stalowego zbrojenia, które zapewnia odporność na obciążenia i pękanie.

Jak przygotować wykop

Przygotuj wykop o 50cm dłuższy i 50cm szerszy od wymiarów zbiornika (170x650) Głębokość wykopu jest uzależniona od klienta jak będzie wykańczał wylewkę uwzględnij 10cm podsypkę piaskowej

1. Zadzwoń pod numer **666 712 687** lub **736 340 979** wyceń zbiornik i zapraszamy do zrobienia zamówienia.
2. Ustal termin montażu zbiornika i umów lokalną koparkę na ten sam dzień na który umówisz się z nami na montaż. O godzinie montażu zostaniesz poinformowany telefonicznie 1-2 dni przed planowanym przyjazdem.